

# BMB-2

## Miotacz bomb głębinowych BMB-2



Półwysep Helski

### Uzbrojona w bombę głębinową B-1

Miotacz bomb głębinowych skonstruowany w Związku Radzieckim, przeznaczony do wystrzeliwania bomb głębinowych wz. B-1 przy stałym kącie podniesienia i poziomym naprowadzaniu na odległość 40 metrów, 60 metrów i 120 metrów. Odległość strzelania ustawiało się nastawnikiem zasięgu, regulując ilość powstających gazów prochowych, wypychające bombę głębinową bez użycia tzw. urządzenia trzonowego. Wystrzał następował po zwolnieniu iglicy za pomocą elektromagnesu lub sznurem spustowym, połączonym z dźwignią spustową. Służył do zwalczania okrętów podwodnych. W tym typie miotacza bomba była wystrzeliwana za pomocą specjalnego ładunku miotającego bez tzw. urządzenia trzonowego.





### Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni

Miotacze BMB-2 znajdowały się w uzbrojeniu Polskiej Marynarki Wojennej do lat 80.-tych XX w. Montowano je na niszczycielu ORP „Błyskawica” oraz trałowcach projektu 254K.





Okręt-Muzeum ORP "Błyskawica", Gdynia

## Podstawowe dane techniczne

- Średnica lufy – 430 mm
- Odległość miotania – nastawy na 40 m, 80 m i 120 m
- Materiał miotający – proch czarny
- Obsługa miotacza – trzech marynarzy



## Bibliografia

- Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni
- Okręt-Muzeum ORP "Błyskawica", Gdynia
- Muzeum Wojska Polskiego, Warszawa